DHR202RMJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 20 mm

Autonomie augmentée pour plus de productivité

Code EAN: 0088381658188





4.0 Ah





AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Force de frappe equivalente aux machines filaires
- Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
- Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Raccord d'aspiration pour perforateurs (193472-7)

















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

4 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie Li-lon Temps de charge en moyenne 36 min. Nombre de batteries fournies

Batt. compatibles BL1830,BL1840

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules Ø max. dans le béton 20 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 26 mm

Outillage à utiliser

SDS-Plus Type d'emmanchement

Fonctions et équipement

Mode Percer Oui Mode Perforer Oui Mode Buriner Oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_h) 11 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 87 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 98 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 358 x 104 x 235 mm

Poids net EPTA 3,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 837634-4 Moulage MAK-PAC Perforateur

1 X 158057-6 Poignée

1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon: 194435-6