

# Rainureuse à double disque

# **SG1251J**

1400 W - Ø 125 mm

#### Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm. Moteur puissant de 1 400 W à régulateur électronique. Démarrage progressif et régime constant en charge. Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm. Raccordable à un aspirateur. Carter en aluminium.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 1400 W Vitesse à vide max 10000 min<sup>-1</sup>

Max. Profondeur de coupe30 mmNiveau de vibration, coupe béton5,0 m/s²Support (diamètre de l'arbre)22,23 mmDiamètre du disque125 mmCordon d'alimentation5,0 mNiveau de puissance sonore (I wa)108 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Poids sans câble 4,3 kg

Dimensions du produit (L x I x H): 350 x 151 x 178

mm

Facteur k de vibration, coupe béton 1,5 m/s²
Largeur de coupe 6 - 30 mm
Diamètre Ø interne / externe 32/37 mm



Code EAN 0088381682060

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)

783204-6

Clé hexagonale 6mm

821552-6

Coffret MAKPAC 4

B-12996 (2x)

Disques diamant COMET Spécialisés,

782407-9

Cle a ergots 35

838111-9

Moulage pour coffret de transport

782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35



### ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-12778

Disques diamant COMET pour béton

B-13091

Disques diamant COMET Spécialisés,

B-12996

Disques diamant COMET Spécialisés,



